Tower

When elegance
meets performance

Don’t be fooled by its slender & elegant silhouette. Tower is a hero product delivering unmatched properties of absorbing excessive noise with total placement flexibility.

DE

Lassen Sie sich von der schlanken und eleganten Silhouette nicht täuschen. Tower ist ein Starprodukt, das durch unübertroffene schallschluckende Eigenschaften in Verbindung mit maximaler Flexibilität bei der Aufstellung besticht.

PL

Nie daj się zwieść jej smukłej, eleganckiej sylwetce.
Tower to bohaterski produkt oferujący niezrównane właściwości pochłaniania nadmiernego hałasu przy całkowitej swobodzie ustawienia.

Tower has been conceived as the one & only solution to effectively absorb noise in glass conference rooms. Yet, it naturally fits all other types of interiors. Tower stands proud without being obtrusive. The cool metal and warm fabric blend perfectly to create a stunning appearance, while its lightness makes it easy to be moved.

DE

Tower wurde als die Lösung zur effektiven Schallabsorption in Konferenzräumen aus Glas konzipiert. Natürlich passt es auch zu allen anderen Arten von Innenräumen. Tower sind stolz, ohne aufdringlich zu sein. Das kühle Metall und der warme Stoff gehen eine perfekte Verbindung ein und bestechen durch ihre überzeugende Optik. Durch ihre Leichtigkeit lassen sie sich einfach versetzen.

PL

Tower to jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie, które wydajnie pochłania nadmierny hałas w przeszklonych salach konferencyjnych. Sprawdzi się doskonale również w każdym innym wnętrzu. Tower emanuje nienatrętną elegancją. Chłodny metal i ciepła tkanina łączą się w nienaganną formę, lekką i łatwą w przenoszeniu.

Design by **Jakub Sobiepanek**



The Tower family is available in 2 shapes - cylinder or cube, and 3 sizes - 1m, 1.5m, 2m. The perfect finish look? Add a white, black or wooden tabletop on the 1m tower. The cherry on the cake? The tabletop can feature an induction charger.

DE

Die Tower Familie ist in 2 Formen - als Zylinder oder Würfel - und 3 Größen - 1m, 1.5m, 2m - erhältlich. Das perfekte Finish? Setzen Sie eine weiße, schwarze oder hölzerne Tischplatte auf den 1m Tower. Das Tüpfelchen auf dem i? In die Tischfläche kann eine Induktions-Ladestation integriert werden.

PL

Rodzina Tower dostępna jest w 2 kształtach – walca lub prostopadłościanu, i 3 rozmiarach – 1m, 1,5m, 2m. Szukasz doskonałego wykończenia? Przykryj metrową wieżę białym, czarnym lub drewnianym blatem. Wisienką na torcie będzie indukcyjna ładowarka wbudowana w blat.

Fabrics

Evo

Composition: 100% polyester / Weight: 300g/m²

Sprint by Camira - standard colours

Composition: 100% polyester / Weight: 325g/m²

Sprint by Camira - longer delivery time

Composition: 100% polyester / Weight: 325g/m²

MEDLEY by Gabriel - standard colours

Composition: 100% polyester / Weight: 364g/m²

MEDLEY by Gabriel - longer delivery time

Composition: 100% polyester / Weight: 364g/m²

SYNERGY by Camira - standard colours

Composition: 95% wool, 5% polyamide / Weight: 400g/m²

LDS58 / SY10
LDS32 / SY11
LDS33 / SY12
LDS08 / SY13
LDS35 / SY14
LDS17 / SY15
LDS27 / SY16
LDS62 / SY18
LDS74 / SY2
LDS73 / SY3
LDS75 / SY4
LDS84 / SY5
LDS47 / SY6
LDS55 / SY7
LDS56 / SY8
LDS57 / SY9

SYNERGY by Camira - longer delivery time

Composition: 95% wool, 5% polyamide / Weight: 400g/m²

LDS5S05
LDS07
LDS16
LDS18
LDS19
LDS20
LDS21
LDS22
LDS23
LDS24
LDS25
LDS26
LDS28
LDS29
LDS31
LDS34
LDS36
LDS37
LDS38
LDS39
LDS40
LDS41
LDS42
LDS43

SYNERGY by Camira - longer delivery time

Composition: 95% wool, 5% polyamide / Weight: 400g/m²

LDS44
LDS45
LDS46
LDS48
LDS49
LDS50
LDS51
LDS52
LDS53
LDS54
LDS59
LDS60
LDS61
LDS63
LDS64
LDS65
LDS66
LDS67
LDS68
LDS69
LDS70
LDS71
LDS72
LDS76
LDS77
LDS78
LDS79
LDS80
LDS81
LDS82
LDS83
LDS85
LDS86
LDS87
LDS88

REVIVE 1 by Kvadrat

Composition: 100% Recycled Flame Retardant Polyester / Weight: 300g/m²

0144 0154 0164 0184 0194 0224

0274 0284 0324 0384 0414 0424

0343 0454 0524 0534 0634 0664

0754 0764 0774 0834 0914 0944

0974

REMIX 2 by Kvadrat

Composition: 90% New wool, 10% Nylon / Weight: 300g/m²

0113 0123 0133 0143 0152 0163

0173 0183 0223 0233 0242 0252

0362 0373 0383 0393 0412 0422

0433 0443 0452 0543 0612 0632

0643 0653 0662 0672 0682 0692

0722 0733 0743 0753 0762 0773

0783 0823 0842 0852 0873 0912

0923 0933 0942 0954 0962 0973

0982

Tower Standing

Shapes & Sizes



Tower 1000 mm available with:

- Tabletop
- Tabletop with induction charger

Acoustic function

Absorption

Acoustic performance

Low tones

Mid tones

High tones

Acoustic results



Acoustic results according to norm ISO354:

Ultra high sound absorption properties.
100% sound absorption.

- Tower 2m αw = 1,00 (Class A)

(x) Frequency (Hz) : (y) Equivalent absorption area of an object (Am2)

MuteDesign®

Let us know if you need more information!

Visit our website **www.mute.design**
or write to us at **hello@mute.design**

Era

camira

Calendar
CSE19

Futurist
CSE01



Occurrence
CSE23



Date
CSE24



Sequence
CSE25



Generation
CSE02



Turn
CSE26



Measure
CSE27

Phase
CSE17

Cycle
CSE06



Span
CSE05

History
CSE21

Prime
CSE09

Extent
CSE28



Experience
CSE29

Transition
CSE30



Analogue
CSE33



Notation
CSE36



Splitsecond
CSE31



Endurance
CSE34



Aeon
CSE20

Lifetime
CSE03

Period
CSE07



Rest
CSE37



Occasion
CSE32



Timelapse
CSE16



Everlasting
CSE10



Event
CSE18



Signature
CSE35



Stage
CSE15

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Allowance
CSE38



Memo
CSE46



Quota
CSE41



Youth
CSE39



Chapter
CSE08

Forecast
CSE11



Prompt
CSE45



Perennial
CSE12



Range
CSE42



Late
CSE43

Present
CSE13



Maturity
CSE40



Elapse
CSE44



Forward
CSE14

Era - Product information

CSE (TSR9) 0220 CFH

Task seating | Soft seating | Cigarette & Match | Washable | Year guarantee

Era is a subtle, two tone polyester fabric containing stretch in both directions for ease of upholstery. The baby herringbone weave offers an understated contemporary texture while its colouring technique provides close up intrigue. The palette incorporates playful brights and sophisticated muted tones.

INDOOR ADVANTAGE GOLD FURNITURE

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 11-43686 Shirley Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Technical information

UK

Industry Application
Workplace, Education

Composition
100% Polyester

Environment
Certified to OEKO-TEX® Standard 100
Certified to Indoor Advantage™ Gold
Non metallic dyestuffs

Width
140 cm minimum

Weight
320 g/m² ±5% (448 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*
Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to ≥100,000 Martindale cycles

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning
Washable to 60˚C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we also specify this product at >100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich
Büro, Bildung

Zusammensetzung
100% Polyester

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
320 g/m² ±5% (448 g/lfd.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung
Waschbar bis 60˚C. Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle
Lieu de travail, Education

Composition
100% Polyester

Écologique
Certifié à OEKO-TEX® Standard 100
Certifié à Indoor Advantage™ Gold
Teintures non métalliques

Largeur
140 cm minimum

Poids
320 g/m² ±5% (448 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*
Usage intense / garantie 10 ans
Certificat indépendant ≥100,000 cycles Martindale

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0
Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage
Lavable jusqu'à 60˚C. Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons également ce produit – en interne – à >100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des resultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.

Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial
Puesto de Trabajo, Educación

Composición
100% Poliéster

Ambiental
Certificado de OEKO-TEX® Standard 100
Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Tintes no metálicos

Ancho
140 cm mínimo

Peso
320 g/m² ±5% (448 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*
Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza
Lavable hasta 60˚C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindal está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto >100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

Sprint

camira

Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Hurdle
PS001



Relay
PS002



Block
PS029

Speed
PS030



Exercise
PS025



Chase
PS004



Silver
PS028



Energy
PS026



Train
PS027



Champion
PS041



Nutrition
PS039



Stretch
PS031



Victory
PS032



Competitor
PS040



Line
PS033

Heat
PS038



Ready
PS018



Gold
PS015



Plunge
PS016



Runner
PS017



Start
PS010



Finish
PS011

Sprint - Product information

Task seating | Washable | Year guarantee

Sprint is a classic stretch knit product with a smooth macro cellular construction and a classic design that will stand the test of time. Sprint has multi-directional stretch for excellent upholsterability on task chair bases and backs.

Sprint meets the ACT voluntary Performance Guidelines and is classified for Heavy Duty Upholstery.

Technical information

EN

Composition
100% Polyester

Environment
Non metallic dyestuffs

Width
59 inches minimum

Weight
$9^{1/2}$ oz/sq yd ±5% ($15^{3/4}$ oz/running yd ±5%)

Abrasion Resistance*
ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery
Independently certified to ≥100,000 double rubs
Covered by a full and comprehensive 10 year guarantee (full details available)

Flammability
California Technical Bulletin 117 - 2013
NFPA 260 + UFAC Class 1
BS 7176 Low Hazard
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Color Fastness to Light
AATCC-16 (40 hours) Class 4

Color Fastness to Crocking
AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 3)

Cleaning
W/S
Washable to 140˚F. Clean with a water-based cleaning agent or solvent: Depending on the stain, you can use a dry-cleaning solvent, the foam of a mild detergent, or upholstery shampoo.

*Camira recognizes that the number of Wyzenbeek double rubs do not reflect the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team.

Multiple factors affect fabric durability and appearance retention, including end-user application and correct maintenance. Results above 100,000 double rubs have not been shown to be a reliable indicator of increased fabric lifespan.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

F

Composition
100% Polyester

Écologique
Teintures non métalliques

Largeur
59 pouces minimum

Poids
$9^{1/2}$ oz/sq yd ±5% ($15^{3/4}$ oz/yd.lin ±5%)

Résistance à l'abrasion*
ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery
Certificat indépendant ≥100,000 double frottement
Avec une garantie totale de durabilité de 10 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité
California Technical Bulletin 117 - 2013
NFPA 260 + UFAC Class 1
BS 7176 Low Hazard
Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la Lumière
AATCC-16 (40 heures) Class 4

Solidité à la Crocking
AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)

Nettoyage
W/S
Lavable jusqu'à 140˚F. Nettoyer avec un produit d'entretien à base d'eau: en fonction de la tâche, vous pouvez nettoyer à sec, à l'aide d'un détergent ou bien avec du shampooing pour meubles.

*Camira reconnait que le nombre de Wyzenbeek double frottement ne reflète pas la performance de l'usure réelle des tissus. Nous sommes tellement confiants dans la pérennité de nos produits que nous offrons une garantie solide de 10 ans (plus de détails disponibles). Cette gamme est certifiée externe, vous pouvez d'ailleurs trouver plus de détails sur notre site internet ou en contactant un membre de notre Service Clients.

La durabilité d'un tissu et sa capacité à conserver son aspect sont affectées par divers facteurs, y compris son environnement d'installation et son entretien. Un résultat de 100 000 ou plus (Wyzenbeek double frottement) n'est pas un indicateur fiable quant à la longévité d'un tissu.

Une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición
100% Poliéster

Ambiental
Tintes no metálicos

Ancho
59 pulgadas mínimo

Peso
$9^{1/2}$ oz/sq yd ±5% ($15^{3/4}$ oz/lin.y ±5%)

Resistencia a la abrasión*
ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery
independientemente del certificado de ≥100,000 rozamiento doble
Con garantía total de uso 10 años (más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad
California Technical Bulletin 117 - 2013
NFPA 260 + UFAC Class 1
BS 7176 Low Hazard
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la Luz
AATCC-16 (40 horas) Class 4

Solidez al Rozamiento
AATCC-8 (Seco: 4, Húmedo: 3)

Limpieza
W/S
Lavable hasta 140˚F. Lavar con un producto de limpieza neutro o solvente: en funcion de la sucieda o mancha, se puede limpiar con un producto de limpieza en seco, espuma templada o producto de limpieza de sofas.

*Camira reconoce que el número de Wyzenbeek rozamiento doble no refleja el rendimiento real del desgaste de los tejidos. Estamos tan seguros de la durabilidad de nuestros tejidos que ofrecemos una garantía íntegra de 10 años (los detalles completos están disponibles). Esta gama está certificada externamente, todos los detalles están disponibles en nuestra web y en el departamento de atención al cliente.

Muchos factores afectan la durabilidad y el aspecto del tejido, incluyendo el usuario final y el mantenimiento adecuado. Por encima de 100.000 (Wyzenbeek rozamiento doble), no se ha demostrado que indique una mayor durabilidad de los tejidos.

Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre dibujos no registrados y los derechos de autor sobre todos los dibujos son propiedad exclusiva de Camira Group Inc.



MICA™

by Gabriel



140 cm: 2496-60000
170 cm: 2500-60000



140 cm: 2496-60004
170 cm: 2500-60004



140 cm: 2497-60000
170 cm: 2501-60000

140 cm: 2497-60004
170 cm: 2501-60004



140 cm: 2496-60002
170 cm: 2500-60002

140 cm: 2496-61008
170 cm: 2500-61008



140 cm: 2496-62096

140 cm: 2497-60002
170 cm: 2501-60002



140 cm: 2497-61008
170 cm: 2501-61008



140 cm: 2497-62096



140 cm: 2496-60021
170 cm: 2500-60021



140 cm: 2496-61011
170 cm: 2500-61011



140 cm: 2496-62095



140 cm: 2497-60021
170 cm: 2501-60021



140 cm: 2497-61011
170 cm: 2501-61011



140 cm: 2497-62095

All colours are available in width 140 cm/55". 26 colours are also available in width 170 cm/67".
Contact customer service for other colours.



140 cm: 2496-64146
170 cm: 2500-64146



140 cm: 2496-64183



140 cm: 2496-65112



140 cm: 2497-64146
170 cm: 2501-64146



140 cm: 2497-64183



140 cm: 2497-65112



140 cm: 2496-64119



140 cm: 2496-64029



140 cm: 2496-66188

140 cm: 2497-64119



140 cm: 2497-64029



140 cm: 2497-66188

All colours are available in width 140 cm/55". 26 colours are also available in width 170 cm/67".
Contact customer service for other colours.



140 cm: 2496-66031



140 cm: 2496-66030
170 cm: 2500-66030



140 cm: 2496-67070
170 cm: 2500-67070



140 cm: 2497-66031



140 cm: 2497-66030
170 cm: 2501-66030



140 cm: 2497-67070
170 cm: 2501-67070



140 cm: 2496-66006
170 cm: 2500-66006



140 cm: 2496-67042



140 cm: 2497-66006
170 cm: 2501-66006

140 cm: 2497-67042

All colours are available in width 140 cm/55". 26 colours are also available in width 170 cm/67".
Contact customer service for other colours.



140 cm: 2496-67015
170 cm: 2500-67015



140 cm: 2496-67015
170 cm: 2500-67015



140 cm: 2496-68145
170 cm: 2500-68145



140 cm: 2496-62093
170 cm: 2500-62093



140 cm: 2497-67015
170 cm: 2501-67015



140 cm: 2497-68145
170 cm: 2501-68145



140 cm: 2497-62093
170 cm: 2501-62093



140 cm: 2496-67017



140 cm: 2496-68146



140 cm: 2496-62048



140 cm: 2497-67017



140 cm: 2497-68146



140 cm: 2497-62048

All colours are available in width 140 cm/55". 26 colours are also available in width 170 cm/67".
Contact customer service for other colours.

MICA™

Mica specifications: www.gabriel.dk

Please be aware that the PDF colour shades can appear different from the real fabric colours.
We advise you to request actual fabric samples before ordering.

Updated: 02-10-2018

Hjulmagervej 55 · DK-9000 Aalborg · T +45 9630 3100 · F +45 9813 2544 · mail@gabriel.dk · www.gabriel.dk

Gabriel®