

# Ypsilon Tilting

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE


DESIGN  
Jorge Pensi

100% MADE IN ITALY



mm - in

15 / 5.3



mc 1,37  
ft<sup>3</sup> 48.4

\* Volume referred to TYT\_198x99  
Volume riferito al TYT\_198x99

THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE  
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



kg 38  
lb 83.8



kg 43  
lb 94.8

LAMINATE  
20mm - 0.79"



kg 37  
lb 81.6





## Ypsilon table tilting and stackable, extruded aluminium legs and die-cast aluminium bases with castors, solid laminate or laminate top

Tavolo Ypsilon Tilting ribaltabile e accatastabile, gambe in estruso e basi in pressofusione di alluminio con ruote e ripiano in stratificato o laminato / Tisch Ypsilon Tilting, klappbar und stapelbar, Beine aus stranggepresstem und Basis aus druckgussgegossenem Aluminium mit Rädern und Kompakt- oder Laminat-Tischplatte / Table Ypsilon Tilting rabattable et emboitable, tubes extrudés et bases en aluminium moulé sous pression avec roulettes et plateau en stratifié ou laminé / Mesa plegable y apilable Ypsilon con base de fundición de aluminio, patas de aluminio extruido con ruedas y sobre compacto o lamidado





mm  
in

\*Size for solid laminate top.  
Table height increased by 1 cm for versions with laminate top  
Dimensione per il ripiano in stratificato.  
L'altezza del tavolo aumenta di 1 cm per le versioni con ripiano in laminato





### • TYT119/129x79







### • TYT139/89







### • TYT158x79







### • TYT159x89/99



### • TYT178x89



### • TYT189/198x99



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

#### Solid laminate top

Ripiano in stratificato / Kompakt tischplatte / Plateau stratifiés / Sobre compacto

#### TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DES TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE



\*Anti-fingerprint finish  
Finitura anti-impronta

FNP\_NE\* 623

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect

Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



4512 4517 4529 4543 4511 4519

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect

Brown core / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marrón



CFP\_BI

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect

White core / Anima bianca / Schwarzer weiß / Coeur blanc / Alma blanco

### • TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

#### Laminate top

Ripiano in laminato / Laminierte Tischplatte / Plateau en stratifié / Sobre lamidado

#### TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DES TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE



406\_0020 421 4512 4517 4529 4543 4511 4519

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

20 mm thickness / Spessore 20 mm / Stärke 20 mm / Épaisseur 20 mm / Espesor 20 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect

Chipboard / Anima in truciolare / Holzspankern / Bois aggloméré / Aglomerado

### • TILTING MECHANISM / MECCANISMO DI RIBALTAMENTO / KLAPP-MECHANISMUS / MÉCANISME RABATTABLE / MECANISMO ABATIBLE

#### Patented tilting mechanism with red polyamide unlock devices, die-cast aluminium pivots in black epoxy-polyester powder-coating, extruded steel linking crossbar

Meccanismo ribaltabile brevettato con maniglie di sbloccaggio in poliammide rosso, snodi in pressofusione di alluminio e traversa di collegamento in estruso di acciaio verniciati con polvere epossilpoliestere nero / Patentierter Klapp-Mechanismus mit roten Griffen zur Entriegelung aus Polyamid, Gelenken aus stranggepresstem Aluminium und Verbindungstraverse aus stranggepresstem Stahl, pulverbeschichtet mit Epoxid-Polyester schwarz / Mécanisme d'inclinaison breveté avec poignées de déclenchement en polyamide rouge, joints en aluminium moulé sous pression et traverse de raccordement en acier extrudé, époxy à poudre époxy-polyester / Mecanismo abatible patentado con manijas de desbloqueo de poliamida roja, juntas de aluminio fundido a presión y barra transversal de conexión de acero extruido barnizado con polvo epoxi-poliéster negro

### • LEGS - GAMBE - FÜSSE - PIEDS - PATAS

#### Extruded legs and base in die-cast aluminium

Gambe in estruso e base in pressofusione di alluminio / Extrudierten Aluminium Füße mit Bodenplatte aus Aluminium-Druckguss / Pieds en extrudé d'aluminium avec base en aluminium moulé / Patas de aluminio extruido y base en fundición de aluminio

#### LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - AUSFÜHRUNG DER FÜßE - FINITION PIEDS - ACABADO DE LAS PATAS

##### Epoxy-polyester powder coating or polished

Verniciate con polvere epossilpoliestere o lucidatura / Epoxid-polyester pulverbeschichtet oder Politur / Époxy à poudre époxy-polyester ou poli / Barnizado con polvo epoxi-poliéster o pulido



BI100 NERO LU

• **CASTORS - RUOTE - RÄDERN - ROULETTES - RUEDAS**

**Swivel castors with brake Ø80 mm, rotating part made of PUR**

Ruote piroettanti con freno Ø80 mm, parte rotante in PUR / Rotierende räder mit Bremse Ø80 mm, bewegliches Teil aus PUR (Polyurethan) / Roulettes pivotantes avec frein Ø80 mm, partie tournante en PUR / Ruedas giratorias con freno Ø80 mm, parte giratoria de PUR

**CASTORS FINISH - FINITURA RUOTE - AUSFÜHRUNG RÄDER - FINITION ROULETTE - ACABADO RUEDAS**



**WHITE**

**COLOR / COLORE / FARBE/ COULEUR / COLOR**

**White** / Bianco / Weiß / Blanc / Blanco

Configuration only for white painted legs / Configurazione solo per gambe verniciate bianche / Konfiguration nur für weiß pulverbeschichtete Beine / Configuration uniquement pour piètement en époxy blanc / Configuración sólo para patas barnizada de blanco



**BLACK**

**COLOR / COLORE / FARBE/ COULEUR / COLOR**

**Black** / Nero / Schwarz / Noires / Negro

Configuration for black painted or polished legs / Configurazione per gambe verniciate nere o lucidate / Konfiguration nur für schwarz pulverbeschichtete oder polierte Beine / Configuration pour piètement en époxy noir ou poli / Configuración para patas barnizada de negro o pulidas

**REGULATIONS  
AND CERTIFICATES**

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

**Conforming to: Stability EN 1730:2012, par. 7.2 - level 3° EN 15372:2008**

Conforme alla norma: Stabilità EN 1730:2012, par. 7.2 – 3° livello EN 15372:2008

**80% demountable product - 29% recyclable material**

Prodotto 80% disassemblabile - 29% materiali riciclabili / Produkt 80% demontierbar – 29% Material recyclingfähig / Produit 80% démontable - 29% recyclable / Producto 80% desmontable – 29% materiales reciclables

\* Percentages referred to TYT\_198x99  
Percentuali riferite al TYT\_198x99